

問題 1

- (1) ①お変わりなく休まれる。
- (2) ①^{かくせい}覚醒され、ホール、^{ろうかはいかい}廊下徘徊される。
②^{こえか}声掛けしても^{はいかい}徘徊続けるため、^{みまも}見守りしていく。
③東側ソファーにて静かに座って過ごされている。
④ソファーで^{よこ}横になり^{ねむ}眠られている。^{こえか}声掛けしても起きない。
⑤自力で^{じりき}部屋に^{もど}戻り、^{にゅうみん}入眠されています。
- (3) ①^{ろうか}廊下ソファーへ^{にもつ}荷物をまとめ出てこられる。
②^{こえか}声掛けし、^{よなか}夜中であることを^{つた}伝える。
③^{ねむ}眠る^{ようす}様子ない。
④^{じしつ}自室に^{もど}戻られ^{よこ}横になられる。
⑤3時15分。
- (4) ①^{あんしん}パットが小さくて^{ねむ}安心して眠れない。
②怒ることはない。ニコニコ話されていたが、いろいろ^{ふまん}不満がある^{ようす}様子だった。
- (5) ①^{にようしっきん}尿失禁。
②^{ぜんいるい}全衣類、^{こうかん}シーツ、^{こうかん}交換する。
- (6) ①^{はず}オムツ外しあり。^{はいべん}排便あり。
②^{こうかん}シーツ、^{こうかん}ベッドパッド^{ぜんいるい}交換、^{せんたく}全衣類、^{せんたく}タオルケット、^{せんたく}洗濯する。
- (7) ①BP134 の 72、プルス 46。
- (8) ①^{こうくう}口腔ケア。
②^{くるまいす}車椅子を^{じそう}自走したり、^{かっぱつ}活弁である。
③その^{つどたいおう}都度対応し、^{みまも}見守りする
④^{おむつ}おむつ^{こうかん}交換する。
⑤^{おちつき}落ち着きがなく、^{たいどう}体動ある。

- ⑥くるまいす いじょう車椅子に移乗させホールにて見守りする。
⑦じ22時。

(9) ①こうかん にゆうみんオムツ交換し、入眠される。

②たいどう こえ か体動があるので声掛けした。

③ゆうどう にゆうみんトイレ誘導後入眠される。

④じょう あベッド上に起き上がっている姿あり、すがた うったトイレの訴えあり

⑤たいどう にゆうみん ようす体動多く、入眠される様子見られない

⑥こえ か声掛けする。

⑦うった たいおう がしょう お つ にゆうみん ようすトイレの訴えあり対応するが、臥床後も落ち着いて入眠する様子見られない。

(10) ①1時50分。

②たいどう お体動みられ、何度もベッドより下りようとする。

③こえ か声掛けする。

④聞き入れない。

⑤クエチアピンないふく内服する。 注：問題文の「小林様」は「加藤様」の間違いです。

⑥じ5時。 注：問題文の「小林様」は「加藤様」の間違いです。

問題 2

- (1) ①佐藤様、21時、居室ベッド脇の床に倒れている。
②他のワーカーを呼び、二人介助にてベッドに臥床させ、声掛けし、外傷を確認する。
③左手首に内出血と、左膝に2 cmのすり傷あり。左足の付け根にも痛みの訴えあり。
④BP190 の 96、P78、SPO2 93%、BT36.6 度。
⑤ナースに電話で状況報告する。
- (2) ①様子観察。
②4点柵にて対応する。
③落ち着いて入眠されている様子。
④3点柵に戻し対応する。
⑤4時から寝返りなどで、センサーコール鳴ることはあったが、穏やかに休まっていた。
⑥オムツ交換時、足を痛がるしぐさあり。
- (3) ①DIV。
②食事摂取量が少ないため。
③欠食する。
- (4) ①痛み止めが欲しいという訴え。
②ロキソ (ニン)。
③湿布にて様子を見る。
④湿布対応にて様子を見ていただく。
- (5) ①オムツ外しあり。
②当て直し対応する。
- (6) ①ベッド上にて座位になる姿多く見られる。
②見守りをする。
- (7) ①一口ほどで吐き出され、中止する。
②独語。
③大声発し、入眠されず。

- (8) ①眠^{みんざい}剤^{ないふく}内服し、オムツ^{こうかん}交換し入眠^{にゅうみん}される。
- ②ベッドへ頭^{とうぶ}部^ぶより下^おりようとする。
- ③「お風呂^{ふろ}お風呂^{ふろ}と言^いっているから行^いこうと思^{おも}って」と話^わされる。
- ④夜^よ中^{なか}であること。
- ⑤納^な得^{とく}されず、ズボン^ねとももひきを脱^ぬぎ、オムツ^{はず}を外^{はず}し、「お風呂^{ふろ}に行^いきます」と話^わされる。
- ⑥トイ^つレにお連^つれすると、機^き嫌^{げん}がよくなり、笑^え顔^{がお}あり、その後^{のち}ベッ^どに臥^が床^{しょう}する。
- (9) ①ベッ^どの頭^{とうぶ}部^ぶより下^おりようとする。
- ②怒^{おこ}り出^でし、起^{おこ}きると訴^うえあり。
- ③転^{てん}倒^{とう}の恐^{おそ}れあるため車^{くる}椅子^{まいす}に移^い乗^{じょう}する。
- ④ホー^るで新^{しん}聞^{ぶん}を見^みたり歌^{うた}を歌^うったりする。
- ⑤3時^じ30分^{ぷん}、ベッ^どに臥^が床^{しょう}させ、様^{よう}子^すを見る。
- (10) ①中^{にゅう}村^{しよ}様^{さま}が入^い所^{しょ}し、小^{たい}林^{しよ}様^{さま}が退^{たい}所^{しょ}すること。

問題3

- (1) ①ベッド上にて、介助にて全量摂取される。
②オムツ交換後入眠される。
③37.8℃。
④クーリング交換する
⑤二人介助にてオムツ交換
⑥声掛けに笑顔あり。オムツ交換の際、左足に触れると痛いと言えあり。
- (2) ①23時、鈴木様が307号室にてベッドと壁の間に、しりもちをついた状態で座っている。
②声掛けする。
③靴をはくため床に座ったと話される。ケアワーカーを呼び、二人介助にて車椅子に移乗し、トイレの訴えあったためトイレにお連れする。外傷などなし、痛み訴えなし、「自分で座ったんだからどこもぶつけてないよ」と話される。
④BP138の67、SPO2 99%、KT35.8。
⑤ベッドに臥床し、入眠される。
- (3) ①おーおーと大声を発する。
②声掛けする。
③ケアワーカーの腕をつかみ何かを訴える。
④体動あり、足を柵に寄せたり柵につかまり起き上がろうとする姿あり、声掛けし対応すると、発語あるも聞き取れず。
- (4) ①体動多くみられる。
②トイレお願いしますという訴え。
③オムツ交換する。
④落ち着かず、何度も起き上がる、オムツをいじったりする。
⑤その都度声掛けし見守りする。
- (5) ①昨日、新しく入ったばかり。
②ベッドで座位になり眠れない様子見られる。
③オムツ交換。
④体動なく休まれた。尿量は多くある。夜間は落ち着いて休まれている。
⑤一度介助で離床される。

- (6) ①居室内を這って歩く姿あり。
②トイレに行くという訴え。
③トイレに誘導する。
④寝る様子はなく何度も起き出す姿あり。
⑤その都度対応する、見守り強化する。
⑥0時。
⑦再び這い出してこられる。
⑧夜間であること。
⑨納得できず、寝る様子なし。

- (7) ①体動激しい。
②11時にリSPAを1cc服用。
③落ち着いた様子。

- (8) ①腹痛と熱発があったら、絶食で点滴という指示。
②全量摂取。

- (9) ①おとこの晩、鼻水が出たので薬がほしい。
②先生への上申
③昨日3日分だけ、PL、出しております。

注：PL配合顆粒＝総合かぜ薬

- (10) ①右肩が痛い。
②湿布を貼付して様子見ている。

問題4

- (1) ①転倒^{てんとう}があり、その時、背中^{せなか}痛いという訴え^{うった}があった。
②訴え^{うった}なくて、バイタルも特に変わりません。
③もう少しかかるみたいでしばらく継続^{けいぞく}でお願いします。
- (2) ①足にチアノーゼが出ていた。
②湯たんぽをした。
③(効果はない) 今日^{けうか}もけっこう冷たい。
④常時^{じょうじ}入れることにした。朝^あの9時^じと準夜^{じゅんや}の9時^じで水^かの入れ替え^{おこな}を行う。
- (3) ①寝ていない。
②ずっとお部屋でテレビを見て過ごしていた。
③今日^{けう}お風呂^{ふろ}入ってから。
- (4) ①1割^{わり}。
- (5) ①お昼^{とき}の時、吸引^{きゅういん}してもらっている。
- (6) ①7度4分まで熱^{ねつ}があがって、ちょっと熱^{ねつ}い。
②今、クーリングしている。
- (7) ①ご家族が今日夕方来られて、一緒にご飯食べる。
- (8) ①三食^{しょく}とも高カロだけで5の0、5の0、5の0。
②水分^{すいぶん}はとっていた。
③準夜帯^{じゅんやたい}にちょっと起きていて、1時のときはちょっと起きていたが、3時5時^{ねむ}と眠っている。
- (9) ①痰^{たん}がらみ。
②ナースがとってくれた。
③浅^{あさ}かった。
④痰^{たん}がとり切れなかったから。

(10) ①中村さん、^{はいせつ}排泄が、マイナス三日目、加藤さんがマイナス二日目。

②朝センナ茶が入っている。

③^{べんび}便秘が^{かいしょう}解消された。

問題 5

- (1) ①バルーン交換は、次回から施設で月1回やる。でバルーン交換時に膀胱洗浄を行う。
②受診時、膀胱洗浄した時に浮遊物があったから。
③昨日の13時30分で7度6分、今朝は7度4分です。
- (2) ①いつもと様子が違うというか、顔面蒼白があって、開眼はしてるけど一点部を見つめていて、声掛けに反応がない。
②声掛けに反応してきて、メンタルのほうも落ち着いている。
③心電図も取って、様子を見る。
④全量とれている。
- (3) ①胆のうちの中に結石が多くて、慢性胆のう炎の状態だと考えられる。
②ない。(腹痛の訴えがない。)
③半年に1回のCTでフォローしていく。
- (4) ①本人から間食の希望があった。現在インスタントコーヒーとコーラを飲んでいるが缶コーヒーとアイスクリームに変えたい。
②すぐには対応しない。
③まだインスタントコーヒーとコーラがたくさん残っているから。なくなったら検討する。
④不眠の訴え。
⑤クロチゾラム1錠内服。
⑥良眠されている。
- (5) ①ほぼ毎日排便があるけど時々すっきりしない。
②排便困難時に水薬の下剤のほうを、10~15滴頓服する。
③昨日の夕方。(10滴追加)
④反応便があった。(朝、本人から、便出たよとのこと。)
- (6) ①病院のほう、受診した。
②採血の結果異常なし。
③週1回、水曜日に血圧測定する。
④血圧測定はたまにでいいからやってくださいと言われたから。

- (7) ① ① 支援員さんから咳が止まらないと言われた。
- ② ② お熱は6度8分、脈拍が117、血圧が160の114、サチュレーションが91の93、鼻汁と頻回の咳、肺雑音があった。
- ③ ③ 5時45分には咳が落ち着いてきた。
- ④ ④ お熱が6度9分、脈拍112、血圧が121の89、呼吸数36、サチュレーションが93の95。
- 注：×「6時のバイタルはどうでしたか。」⇒○「6時半のバイタルはどうでしたか。」
- ⑤ ⑤ 痰がらみと肺雑音のほうが相変わらずあった。

- (8) ① ① 咳込んでいて苦しそうな呼吸をしていた。
- ② ② お熱6度9分、脈拍104、血圧115の85、サチュレーション95から97、呼吸数32。
- ③ ③ のどが痛い。
- ④ ④ いつものようにパクパク早く食べようとするため、ゆっくりと促して全量摂取。
- ⑤ ⑤ 嘔気嘔吐もなくむせもない。
- ⑥ ⑥ 少し咳が見られていた。
- ⑦ ⑦ 日中の観察。

- (9) ① ① 800。
- ② ② 年々体重が上がっている。
- ③ ③ あと半年様子見てカロリーをどうするか検討する。
- ④ ④ 腎臓の機能が低下するようなら、CZハイの見直しも必要。
- ⑤ ⑤ 浣腸を午前中にしていることがあって、一日臥床していることが多い。
- ⑥ ⑥ 午前中浣腸した場合は午後離床する。

- (10) ① ① 粥と米飯を混ぜて200キロカロリーアップしている。
- ② ② 体重が下がってきている。
- ③ ③ 7月7日で1か月になるということで、その後体重を測って、検討する。

問題 6

- (1) ①点眼薬。
②抗生剤。
③6月29日(で飲み切り中止)。
④脳外科受診となります。
- (2) ①痛み止めをあまり飲みたくない、胃が痛くなる。
②胃薬の頓用のもの処方した。
③頭痛の訴えがあったので、カロナールを飲んでいる。
- (3) ①眼脂があったから。
②点眼薬。
③朝夕の2回、点眼する。
- (4) ①麺の時、刻みではなくそのまま出してほしい。
②金曜日にうどんが出るので、その時に評価をする。
- (5) ①便尿意がなく、100前後しか出ない。
②今日、一回バルーンを抜去して夕方まで様子を見て、排尿がなければ再度バルーンを挿入して、その後は挿入したままでいい。
- (6) ①バルーンの交換。
②腰のデクのほう、診ていただいて、膿の塊のような物があったので、それを切除してもらった。
③処置は今まで通りでいい。
- (7) ①今までは木曜日にやっていたが、今後は土曜日の入浴時にやる。
②入浴日が火曜と土曜日なので。

- (8) ①^{せいようしつ}静養室。
- ②^{ぜんりょう}ほぼ全量毎食食べられている。
- ③昨日の朝、バルーンを^{ばっきよ}抜去して、その後、^{じにょう}自尿が夕方見られた。その後、バルーンのほうは^{そうにゅう}挿入せず、^{やかんたい}夜間帯も19時、0時、^{あさがた}朝方と^{はいにょう}排尿のほう^{たりにょう}多量見られている。
- ④^{ねつ}熱が6度台で^{だい}経過されていて、^{けいか}サチュレーションの^さ下がりもない。
- ⑤^{やかん}夜間もよく休まれている。
- (9) ①^{かんちょう}浣腸してほしい。
- ②^{かんちょう}浣腸をした。
- ③^{はんのうべん}反応便が多量^{たりにょう}に見られている。
- (10) ①^{すうびょうかん}数秒間、^{ほっさ}発作があった。
- ②^{はやめ}早目に休まれている。

問題 7

- (1) ①14時50分の時に発作のほう^{ほっさ}が約5分間ほどあった。
②座薬^{ざやく}を入れた。
③一時、ちょっと唇^{くちびる}の色も悪かったが、サチュレーションのほうの下^さがりはなく酸素^{さんそ}のほうは使用^{しよう}していない。
④変わらない。
- (2) ①抗生剤^{こうせいざい}。
②6度^{だい}台。
③黄色尿^{おうしよくにょう}でトータルで1300出ている。
- (3) ①日勤帯^{にっきんたい}から痰^{たん}のからみ^{すうかい}が数回あった。
②サクション^{おこな}を行った。
③1回^{かい}行っている。
- (4) 注：×④職員^{しよくいん}はどう対応^{たいおう}しましたか。 ⑤田中^{ほんのう}さんの反応^{はんのう}はどうでしたか。
○④職員^{しよくいん}が対応^{たいおう}した後の田中^{ようす}さんの様子^{ようす}はどうでしたか。
①食堂^{しょくどう}にてテーブル^{たいぶる}をひっくり返^{かえ}して、周囲^{しゅうい}にコーヒー^{さんらん}が散乱^{さんらん}した。
②特に^{まわ}周り^{かた}の方^{かた}にはケガ^{けが}もなかった。
③皆^{みな}さんには冷たい^{れたい}コーヒーとあったかい^{あつかい}コーヒーと聞いた^{きいた}のに田中^{たなか}さんには聞^きかなかったため^{ため}、ちょっと不^ふ満^{まん}があった。
④落^おち着^つかれている。
- (5) ①呼吸^{こきゅう}のほう^{ほう}が荒^あかったり脈^{みやく}のほう^{ほう}も速^{すみ}かったりした。
②何^{なに}日^ひか前^{まへ}から咳^{せき}があったりしていた。ちょっと呼吸^{こきゅう}のほう^{ほう}も荒^あく、肩^{かた}呼吸^{こきゅう}もしていた。
③昨日^{きのう}の午前^{ごぜん}中^{ちゆう}。
④肺炎^{はいえん}と結核^{けつかく}の疑^{うたが}い^{にゆういん}って^いうこと^{こと}で入院^{にゅういん}されている。
⑤検^{けん}査^さしてマイナ^{まいな}ス^すだ^だったら大部^{おほべや}屋^{うつ}に移^{うつ}れる。それ^{それ}ま^までは感^{かん}染^{せん}症^{しやう}の対^{たい}応^{おう}を^をする。

- (6) ①土曜日ねつに熱が8度7分あと上がった。
②熱さましの座薬ざやくを使った。
③6度台だいかうに下降した。
④昨日あさがたの朝方は7度7分、夕方7度5分びねつで、微熱が見られている。今朝こんちようは6度5分さまで下がった。
⑤クーリングようすのみで様子を見ている。
⑥自覚症状じかくしょうじようはない。
- (7) ①不眠ふみんの訴えうった。
②薬ないふくを内服した。
- (8) ①頭痛ずつうがある。
②痛み止めいたどを内服ないふくされた。
③摂取せつしゆしなかった。
③摂取せつしゆした。
- (9) ①本日つうでお通じのほうつうが三日間ない。
②下剤げざいを内服ないふくされている。
- (10) ①昨日すいぶんりよう水分量が390と、なかなか取れていない状態じようたいのほうが見られる。
②暑い日すいぶんが続いているので、水分をとるようにする。
③だいたい三分の二せつしゆほど摂取されている。

問題 8

- (1) 注：③×「夕食と夜の薬はどうでしたか。」⇒○「夕食時の薬はどうでしたか。」
- ①なかなか取れなかった。
 - ②2 時頃。
 - ③夕食の摂取ができなくて、お薬の内服時間もちょっとずらして内服されている。
- (2) ①歯科を受診して、虫歯の治療を行った。
- ②7 月 9 日に受診して虫歯の治療を行う。
- (3) ①軽く発作があり、その時チアノーゼが見られた。
- ②座薬のほう行なった。
 - ③すぐに消失した。
 - ④不随意運動が見られた。
 - ⑤13 時 20 分まで。
- (4) ①左耳の後ろにイボがあるから。
- ②経過観察。
- (5) ①熱発が見られた。
- ②その晩、座薬のほうをした。
 - ③解熱した。
 - ④一日と二日は解熱した状態で過ごされている。
- (6) ①食べたくないということで、朝食未摂食で薬のみだった。
- ②7 度 6 分。
 - ③クーリングを開始した。
 - ④昼は全量、夕食は主食全量、副食三分の二でした。

- (7) ① S T 評価。
- ② 現在の食形態、主食が粥、副食が超刻み。今回は主食副食ともブレンダーの2種類で評価している。
- ③ 粥、超刻みでは口腔内残渣があり、飲み込みはできるものの口腔内で飲み込みをする準備をするのに時間を要してしまう。ブレンダーでは口腔内残渣もなく、飲み込みもスムーズにできていた。S T 評価では、ブレンダー食のほうがより安全に食事を継続できるとのこと。
- (8) ① 訪問歯科にかかって口腔のそうじをしてもらった。
- ② もう少し続ける。
- ③ 続けると、口臭が減るので。
- (9) ① 過呼吸症状。
- ② 今日の7時15分にも過呼吸症状があった。
- ③ どちらも自分で紙袋を使用した。
- (10) ① 右目眼脂と腫脹があったから。
- ② 抗生剤の点眼薬ともう1本の点眼薬。

問題9

- (1) ①-4日。朝ラキソが25滴、入っている。
②-3日。朝ラキソ入っている。
③今日-4日。
④先生がお尻を診てみる。
- (2) ①3時と10時。
②12時が排便の量が多かったので、血尿は分からなかった。
③水様便、かなり多め。
- (3) ①お尻の皮むけ。最初はかき傷から始まったが、最終的には午後は1cmの皮むけ。
②処置は継続。
- (4) ①落ち着いていた。
②1時半頃から全然落ち着かなくなって、暴言とか吐くようになった。
③最初は食事が影響しているのかということで、パンを1個食べさせてみた。
④その後少し落ち着いた。
- (5) 注：×①「山本さんの昨日の夕食はどんな様子で仕方。」⇒○「・・・様子でしたか。」
①夕方だと1割。高カロリーゼリーで水分はだいたい650。
②今後はベッドの方で対応。
③飲み込みの方はやはり悪いので。
④夕食の時に吸引している。痰がからんだので。準夜帯では痰がらみがあったが、その後落ち着いて、深夜帯は全くなかった。
- (6) ①高熱ではないが微熱のほうが続いている。21時と23時、ともに7度5分。
②クーリングのほう、継続している。
③居室。
- (7) ①変わりなかった。養管オフになった。
②5の0、水分のほうはちょっととってもらった。
③眠気なのか、ちょっと元気がなくて飲み込むのもゆっくりだった。

(8) ①昨日のお昼と夕方きゆういんも吸引きゆういんしてもらった。朝もちょっとゴロゴロゴロゴロいていた。
②5割わりぐらい食べた。

(9) ①朝昼とも元気なくて、起こしてもなんかかいこう開口かいこうも悪くって、ためこんじゃって時々ときどき出しちゃったりした。
②朝昼とも、5の0。
③400、400、200。

(10) ①昨日の夜7度4分あった。朝6度8分さぐらいに下さがっていた。15時に7度4分。
②頭あたまだけアイスノンアイスノンをしている。

問題 10

- (1) ①8月1日水曜日の夜勤。
②佐藤さんが免許更新のため外出した。
- (2) ①3階、独歩0、護送23、担送4、合計27名、2階、独歩1、護送42、合計43、総数70名。
- (3) ①振戦。
②安定している。
③様子観察。
④振戦は見られていない。熱は7度3分、サチュレーションは97%。
⑤6時で6度4分、血圧126の64、プルス77、サチュレーションは94%、
⑥振戦のほう、落ち着かれている。
- (4) ①おととい（入所3日目）
②特に変わらない。
③心エコーを撮らなくてもいい。
- (5) ①胃カメラ。
②ポリープがあり、一箇所生検へ出している。
③食事を工夫して食欲が出るように。
④食事はとれていない。
⑤全粥とろみ、刻みとろみでメイバラをつけてない状態。
⑥連続2食5割以下。
⑦連日点滴を施行している。
- (6) ①24日からフロセミドが中止。
②両上下肢にエデムがあった。
③昨日の21時から尿測の指示があった。また体重に注意してくださいとのこと。
④昨日は朝が三口の二口、昼が五口の五口、夕がゼロ。水分もほとんどとれていない。

- (7) ①点滴。
②(滴下が不良にて)途中で中止している。
③熱6度7分、サチュレーションが97%。
④お熱6度7分、血圧が110の70、プルスが97、サチュレーション97%。
⑤顔色不良が見られた。
⑥熱が6度6分、血圧115の73、プルスが89、サチュレーションが98%。

- (8) ①できなかった。
②ハルン(尿)がなかったから
③良眠されている。
④できなかった。
⑤コート(大便)のほう、普通量から多量にあったから。
⑥熱が6度9分、血圧が105の69、プルスが85、サチュレーションが96%。
⑦ゼロ。
⑧「わたしは食べなくていい、わたしだけ特別」
⑨水分もとれていない。
⑩内服はできている。

(9) 注：⑥×「午前中16時のバイタルはどうでしたか。」⇒○「16時のバイタルは・・・」

- ①点滴で対応している。
②ゼロ。
③5の8。
④むせ込みは見られてない。
⑤6度9分、サチュレーションが95%。
⑥熱が7度、血圧が113の61、プルスが65、サチュレーションが97%。

- (10) ①ハルン(尿)は4回で21時締めで770g。
②ハルン(尿)、コート(大便)ともなし。
③良眠されている。
④5時で、ハルンは655g。
⑤朝食は、介助にて、今、摂取中。

問題 1 1

(1) ①8月4日の木曜日

②今日は入退所ない。外泊外出もなく、在籍在所は夜間も変わらず58名。

(2) 注1：正しい問題と答えは以下の通りです。

注2：YouTubeの音声では「骨密度に鈴木さん、高橋さんを行っています。」と言っていますが、

正しくは「骨密度に鈴木さん、高橋さんが行っています。」です。

①透析には何名、行きましたか。 答え 7名

②佐藤さんはどこに行きましたか。 答え 口外（口腔外科）

③鈴木さんと高橋さんは何に行きましたか。 答え 骨密度を測りに行った。

④田中さんはどこに行きましたか。 答え 眼科

(3) 注：利用者は「伊藤さん」ではなく、「渡辺さん」です。

①体の搔痒感

②軟膏を塗っていた。

③かゆみ止めを一錠一かけ夕で七日間服用する。

④体の搔痒感が軟膏だけでは対応できないから。

(4) 注：利用者は「鈴木さん」ではなく、「伊藤さん」です。

①定期診察

②腫れと痛みがある。

③10月14日にまた受診の予約が入っている。

(5) 注：利用者は「田中さん」ではなく、「山本さん」です。

VE検査とは、鼻咽腔ファイバーという内視鏡をのどに入れ、嚥下の様子を観察する検査

①本日朝よりゼリー食かけ3、で夕に経管を施行。水分は、今までゼリーだったが、はちみつ状のものに変わっています。

②150ミリをかけ3で飲む。

③10時のアイソカルゼリーがお茶ゼリーに変更になるということです。

- (6) 注：利用者名は「山本^{やまもと}さん」ではなく、「中村^{なかむら}さん」です。
- ①定期^{ていきしんさつ}診察。
 - ②同じ^{おな}点眼^{てんがん}を継続^{けいぞく}するように。
 - ③次回^{じかい}は10月7日に予約^{よやく}が入っている。
- (7) 注：利用者名は「中村^{なかむら}さん」ではなく、「小林^{こばやし}さん」です。
- ①10時45分に頭痛^{ずつう うった}の訴えがあった。
 - ②頓用^{とんよう}のカロナールを一錠^{じょうふくよう}服用した。
 - ③熱^{ねつ}が7度2分、血圧^{けつあつ}が178の71と少し高めだった。
 - ④特に変わりなく、頭痛^{ずつう}のほうも消失^{しょうしつ}していて、訴え^{うった}はない。
 - ⑤今朝^{けつあつ}、血圧^{けつあつ}が182の85と高かったが、頭痛^{ずつう}の訴え^{うった}はない。
 - ⑥10割^{わり}、召し上^{めあ}がれている。
- (8) 注：利用者名は「小林^{こばやし}さん」ではなく、「加藤^{かとう}さん」です。
- ①15時15分に肩^{かた}と頭痛^{ずつう}と胃痛^{いつう}を訴え^{うった}た。
 - ②頓用^{とんよう}のマーズレン、トフィスを一包^{いっぽう}と一錠^{じょう}、内服^{ないふく}している。
- (9) 注：利用者名は「加藤^{かとう}さん」ではなく、「吉田^{よしだ}さん」です。
- ①5の1^{めあ}召し上^{めあ}がった。
 - ②9時半^じからリハをやった。
 - ③立^たった時に嘔吐^{おうと}された。
 - ④ベッドで休^{やす}んでいただいた。
 - ⑤一口^{ひとくち}しか召し上^{めあ}がっていない。
 - ⑥経過^{けいかんさつ}観察。
 - ⑦昨日^{けふ}はずっとホールベッドで見守^{みまも}っています。
- (10) 注：利用者名は「佐藤^{さとう}さん」ではなく、「山田^{やまだ}さん」です。
- ①お昼^{ひる}の時に水分^{すいぶん}100とっていただいて、それからは水分^{すいぶんせつしゆ}摂取はない。
 - ②召し上^{めあ}がらなかった。
 - ③夕^{ゆふ}とVDS（就寝^{しゅうしんまえ}前）の薬^{くすり}を飲んでいない。
 - ④熱^{ねつ}6度4分、プルス56、血圧^{けつあつ}93の50。
 - ⑤血圧^{けつあつ}129の70で元^{もと}に戻^{もど}っていた。
 - ⑥良眠^{りょうみん}されていた。

問題 1 2

- (1) ①55名。
②佐藤さん。
③戻る前に、下痢をしたっておっしゃっていた。
- (2) ①活気がなかった。
②88の57。
③おうちの方の面会があつて、夕方からはちょっと元気になっている
④お昼は5の5召し上がっている。
⑤一回見られている。
- (3) ①11月15日曜日の20時30分。
②高橋さんが管が入っているところが痛いと話されて、また日勤帯からハルンの流出がほとんどないという申し送りがあつたため、固定しているテープをはがしてみると、ガーゼが黄色に汚染されており、管の先端が縦に数ミリ入った状態でほぼ抜けていた。バルーン膨らんでなかった。
③明日腎盂バルーンカテーテル挿入するので、ガーゼで覆っておくように。
④ほとんど滲出も尿漏れもないような感じだった。
- (4) ①11月15日曜日5時50分、朝220号室を訪室した際、ひざをつき、ベッド柵につかまっている田中様を発見した。
②カーテンを閉めようとしたら歩けなかった。
③用事があるときはコールで呼んでいただく。
④ご家族に連絡した。

- (5) ①朝方^{あさがた}6度6分、日勤帯^{にっきんたい}で6度9分、20時は7度4分、今朝は7度2分。
 ②比較的^{ひかくてき}の一日よくご飯は食べられていた。昨日は朝、8の2で、昼、夕と全部食べていた。
 ③食べなかった。
 ④気持ちが悪いわけじゃないけど、下痢^{げり}しているから食べないほうがいいんじゃないかなって本人が言っていた。
 ⑤飲んでいない。
 ⑥頭^ひを冷やすと気持ちがいいとおっしゃった。
 ⑥頭部^{とうぶ}クーリング^{おこな}を行った。
- (6) ①退所前^{たいしょまえ}訪問^{ほうもん}、退所前^{たいしょまえ}在宅^{ざい}訪問^{ほうもん}ということで、おうちに帰った。
 ②その日の夜間帯^{やかんたい}お熱^{ねつ}が7度6分まで上がった。
 ③クーリング^{ようす}して様子を見た。
 ④朝は7度2分まで下^さがったが、日勤帯^{にっきんたい}に入って6度台^{だい}で経過^{けいか}されていて、最終^{さいしゅう}6度3分。20時のときに7度1分あって、今朝は6度1分。
- ⑤右^{こし}の腰^{こし}をちょっと痛^{いた}がった。
 注：You Tubeの音声^{おんせい}では「脇骨部^{わきぼねぶ}、ちょっと痛^{いた}がっていて～」と言っていますが、正しくは「右^{こし}の腰^{こし}のほう、ちょっと痛^{いた}がっていて～」です。
- ⑥湿布^{しつぷ}で様子^{ようす}を見ていたが、今朝^{けさ}になって痛^{いた}いと言ったので、7時半に本人用のロキソプロフェン^{ロキソプロフェン}（解熱鎮痛消炎^{かいねつちんどうしょうえんざい}剤^{ざい}）一錠^{じょう}、服用^{ふくよう}してもらった。
 ⑦リハパン内^{しっせん}に失禁^{しっせん}あって、尿器^{にょうき}も使用^{しよう}していた。
- (7) ①マイナス1。
 ②摘便^{てきべん}してほしい。
- (8) ①昨日^{にっきんたい}、日勤帯^{べんも}で便漏れ^{べんも}と尿漏れ^{にょうも}をした。
- (9) ①朝^{あさ}お熱^{ねつ}7度1分あった。本人^{ほんじん}に話を聞いたら、前は調子^{ちょうし}悪^{わる}かったけど、今日は調子^{ちょうし}が戻^{もど}ったっておっしゃっていた。今朝^{けさ}サチュレーション^{さちゅレーション}97で、咳^{せき}をしている様子^{ようす}はなかった。
 ②また様子^{ようす}見て再検^{さいけん}する。
- (10) ①血圧^{けつあつ}が高^{たか}め。
 ②降圧剤^{こうあつざい}を1錠^{じょう}から2錠^{じょう}に追加^{ついか}した。