

## 申し送り聞き取り練習 答え

### 問題 1

(1) ①お変わりなく休まれる。

(2) ①覚醒され、ホール、廊下徘徊される。

②声掛けしても徘徊続けるため、見守りしていく。

③東側ソファーにて静かに座って過ごされている。

④ソファーで横になり眠られている。声掛けしても起きない。

⑤自力で部屋に戻り、入眠されています。

(3) ①廊下ソファーへ荷物をまとめ出てこられる。

②声掛けし、夜中であることを伝える。

③眠る様子ない。

④自室に戻られ横になられる。

⑤3時15分。

(4) ①パットが小さくて安心して眠れない。

②怒ることはない。ニコニコ話されていたが、いろいろ不満がある様子だった。

(5) ①尿失禁。

②全衣類、シーツ、交換する。

(6) ①オムツ外しあり。排便あり。

②シーツ、ベッドパッド交換、全衣類、タオルケット、洗濯する。

(7) ①BP134の72、プラス46。

(8) ①口腔ケア。

②車椅子を自走したり、活発である。

③その都度対応し、見守りする

④おむつ交換する。

⑤落ち着きがなく、体動ある。

⑥車椅子に移乗させホールにて見守りする。

⑦22時。

(9) ①オムツ交換し、入眠される。

②体動があるので声掛けした。

③トイレ誘導後入眠される。

④ベッド上に起き上がっている姿あり、トイレの訴えあり

⑤体動多く、入眠される様子見られない

⑥声掛けする。

⑦トイレの訴えあり対応するが、臥床後も落ち着いて入眠する様子見られない。

(10) ①1時50分。

②体動みられ、何度もベッドより下りようとする。

③声掛けする。

④聞き入れない。

⑤クエチアピン内服する。注：問題文の「小林様」は「加藤様」の間違いです。

⑥5時。

## 問題 2

- (1) ①佐藤様、21時、居室ベッド脇の床に倒れている。  
②他のワーカーを呼び、二人介助にてベッドに臥床させ、声掛けし、外傷を確認する。  
③左手首に内出血と、左膝に2cmのすり傷あり。左足の付け根にも痛みの訴えあり。  
④BP190 の 96、P78、SPO<sub>2</sub> 93%、BT36.6 度。  
⑤ナースに電話で状況報告する。
- (2) ①様子観察。  
②4点柵にて対応する。  
③落ち着いて入眠されている様子。  
④3点柵に戻し対応する。  
⑤4時から寝返りなどで、センサーコール鳴ることはあったが、穏やかに休まれていた。  
⑥オムツ交換時、足を痛がるしぐさあり。
- (3) ①DIV。  
②食事摂取量が少ないため。  
③欠食する。
- (4) ①痛み止めが欲しいという訴え。  
②ロキソ(ニン)。  
③湿布にて様子を見る。  
④湿布対応にて様子を見ていただく。
- (5) ①オムツ外しあり。  
②当て直し対応する。
- (6) ①ベッド上にて座位になる姿多く見られる。  
②見守りをする。
- (7) ①一口ほどで吐き出され、中止する。  
②独語。  
③大声発し、入眠されず。

- (8) ①眠剤内服し、オムツ交換し入眠される。  
②ベッドへ頭部より下りようとする。  
③「お風呂お風呂と言っているから行こうと思って」と話される。  
④夜中であること。  
⑤納得されず、ズボンとももひきを脱ぎ、オムツを外し、「お風呂に行きます」と話される。  
⑥トイレにお連れすると、機嫌がよくなり、笑顔あり、その後ベッドに臥床する。

- (9) ①ベッドの頭部より下りようとする。  
②怒り出し、起きると訴えあり。  
③転倒の恐れあるため車椅子に移乗する。  
④ホールで新聞を見たり歌を歌ったりする。  
⑤3時30分、ベッドに臥床させ、様子を見る。

- (10) ①中村様が入所し、小林様が退所すること。

### 問題3

- (1) ①ベッド上にて、介助にて全量摂取される。  
②オムツ交換後入眠される。  
③37.8°C。  
④クーリング交換する  
⑤二人介助にてオムツ交換  
⑥声掛けに笑顔あり。オムツ交換の際、左足に触れると痛いと訴えあり。
- (2) ①23時、鈴木様が307号室にてベッドと壁の間に、しりもちをついた状態で座っている。  
②声掛けする。  
③靴をはくため床に座ったと話される。ケアワーカーを呼び、二人介助にて車椅子に移乗し、トイレの訴えあったためトイレにお連れする。外傷などなし、痛み訴えなし、「自分で座ったんだからどこもぶつけてないよ」と話される。  
④BP138の67、SPO299%、KT35.8。  
⑤ベッドに臥床し、入眠される。
- (3) ①おーおーと大声を発する。  
②声掛けする。  
③ケアワーカーの腕をつかみ何かを訴える。  
④体動あり、足を柵に乗せたり柵につかまり起き上がりようとする姿あり、声掛けし対応すると、発語あるも聞き取れず。
- (4) ①体動多くみられる。  
②トイレお願いしますという訴え。  
③オムツ交換する。  
④落ち着かず、何度も起き上がる、オムツをいじったりする。  
⑤その都度声掛けし見守りする。
- (5) ①昨日、新しく入ったばかり。  
②ベッドで座位になり眼れない様子見られる。  
③オムツ交換。  
④体動なく休まれた。尿量は多くある。夜間は落ち着いて休まれている。  
⑤一度介助で離床される。

- (6) ①居室内を這って歩く姿あり。  
②トイレに行くという訴え。  
③トイレに誘導する。  
④寝る様子はなく何度も起き出す姿あり。  
⑤その都度対応する、見守り強化する。  
⑥0時。  
⑦再び這い出してこられる。  
⑧夜間であること。  
⑨納得できず、寝る様子なし。

- (7) ①体動激しい。  
②11時にリスパを1cc服用。  
③落ち着いた様子。

- (8) ①腹痛と熱発があったら、絶食で点滴という指示。  
②全量摂取。

- (9) ①おとといの晩、鼻水が出たので薬がほしい。  
②先生への上申  
③昨日3日分だけ、PL、出しております。 注：PL配合顆粒=総合かぜ薬

- (10) ①右肩が痛い。  
②湿布を貼付して様子見ている。

#### 問題4

(1) ①転倒があり、その時、背中痛いという訴えがあった。

②訴えなくて、バイタルも特に変わりないです。

③もう少しかかるみたいでしばらく継続でお願いします。

(2) ①足にチアノーゼが出ていた。

②湯たんぽをした。

③(効果はない) 今日もけっこう冷たい。

④當時入れることにした。朝の9時と準夜の9時で水の入れ替えを行なう。

(3) ①寝ていない。

②ずっとお部屋でテレビを見て過ごしていた。

③今日お風呂入ってから。

(4) ①1割。

(5) ①お昼の時、吸引してもらっている。

(6) ①7度4分まで熱が上がって、ちょっと熱い。

②今、クーリングしている。

(7) ①ご家族が今日夕方来られて、一緒にご飯食べる。

(8) ①三食とも高カロだけで5の0、5の0、5の0。

②水分はとっていた。

③準夜帯にちょっと起きていて、1時のときはちょっと起きていたが、3時5時と眠っている。

(9) ①痰がらみ。

②ナースがとってくれた。

③浅かった。

④痰がとり切れなかったから。

- (10) ①中村さん、<sup>はいせつ</sup>排泄が、マイナス三日目、加藤さんがマイナス二日目。  
②朝センナ茶が入っている。  
③<sup>べんび</sup><sup>かいしょう</sup>便秘が解消された。

## 問題 5

(1) ①バルーン交換は、次回から施設で月1回やる。でバルーン交換時に膀胱洗浄を行う。

②受診時、膀胱洗浄した時に浮遊物があったから。

③昨日の13時30分で7度6分、今朝は7度4分です。

(2) ①いつもと様子が違うというか、顔面蒼白があって、開眼はしてるけど一点部を見つめていて、声掛けに反応がない。

②声掛けに反応ってきて、メンタルのほうも落ち着いている。

③心電図も取って、様子を見る。

④全量とれている。

(3) ①胆のうの中に結石が多くて、慢性胆のう炎の状態だと考えられる。

②ない。(腹痛の訴えがない。)

③半年に1回のCTでフォローしていく。

(4) ①本人から間食の希望があった。現在インスタントコーヒーとコーラを飲んでいるが缶コーヒーとアイスクリームに変えたい。

②すぐには対応しない。

③まだインスタントコーヒーとコーラがたくさん残っているから。なくなったら検討する。

④不眠の訴え。

⑤クロチゾラム1錠内服。

⑥良眠されている。

(5) ①ほぼ毎日排便があるけど時々すっきりしない。

②排便困難時に水薬の下剤のほうを、10~15滴頓服する。

③昨日の夕方。(10滴追加)

④反応便があった。(朝、本人から、便出たよとのこと。)

(6) ①病院のほう、受診した。

②採血の結果異常なし。

③週1回、水曜日に血圧測定する。

④血圧測定はたまいでいいからやってくださいと言われたから。

- (7) ①支援員さんから咳が止まらないと言われた。  
②お熱は6度8分、脈拍が117、血圧が160の114、サチュレーションが91の93、鼻汁と頻回の咳、肺雜音があった。  
③5時45分には咳が落ち着いてきた。  
④お熱が6度9分、脈拍112、血圧が121の89、呼吸数36、サチュレーションが93の95。  
注：×「6時のバイタルはどうでしたか。」⇒○「6時半のバイタルはどうでしたか。」  
⑤痰がらみと肺雜音のほうが相変わらずあった。

- (8) ①咳込んでいて苦しそうな呼吸をしていた。  
②お熱6度9分、脈拍104、血圧115の85、サチュレーション95から97、呼吸数32。  
③のどが痛い。  
④いつものようにパクパク早く食べようとするため、ゆっくりと促して全量摂取。  
⑤嘔氣嘔吐もなくむせもない。  
⑥少し咳が見られていた。  
⑦日中の観察。

- (9) ①800。  
②年々体重が上がっている。  
③あと半年様子見てカロリーをどうするか検討する。  
④腎臓の機能が低下するようなら、CZハイの見直しも必要。  
⑤浣腸を午前中にしていることがあって、一日臥床していることが多い。  
⑥午前中浣腸した場合は午後離床する。

- (10) ①粥と米飯を混せて200キロカロリーアップしている。  
②体重が下がってきている。  
③7月7日で1か月になるということで、その後体重を測って、検討する。

## 問題 6

(1) ①点眼薬。

②抗生素。

③6月29日(飲み切り中止)。

④脳外科受診となります。

(2) ①痛み止めをあまり飲みたくない、胃が痛くなる。

②胃薬の頓用のもの処方した。

③頭痛の訴えがあったので、カロナールを飲んでいる。

(3) ①眼脂があったから。

②点眼薬。

③朝夕の2回、点眼する。

(4) ①麺の時、刻みではなくそのまま出してほしい。

②金曜日にうどんが出るので、その時に評価をする。

(5) ①便尿意がなく、100前後しか出ない。

②今日、一回バルーンを抜去して夕方まで様子をみて、排尿がなければ再度バルーンを挿入して、その後は挿入したままでいい。

(6) ①バルーンの交換。

②腰のデクのほう、診ていただいて、膿の塊のような物があったので、それを切除してもらった。

③処置は今まで通りでいい。

(7) ①今まで木曜日にやっていたが、今後は土曜日の入浴時にやる。

②入浴日が火曜と土曜日なので。

- (8) ①静養室。  
②ほぼ全量毎食食べられている。  
③昨日の朝、バルーンを抜去して、その後、自尿が夕方見られた。その後、バルーンのほうは挿入せず、夜間帯も19時、0時、朝方と排尿のほう多量見られている。  
④熱が6度台で経過されていて、サチュレーションの下がりもない。  
⑤夜間もよく休まれている。
- (9) ①浣腸してほしい。  
②浣腸をした。  
③反応便が多量に見られている。
- (10) ①数秒間、発作があった。  
②早目に休まれている。

## 問題 7

- (1) ①14 時 50 分の時に発作のほうが約 5 分間ほどあった。  
②座薬を入れた。  
③一時、ちょっと唇の色も悪かったが、サチュレーションのほうの下がりはなく酸素のほうは使用していない。  
④変わりない。
- (2) ①抗生素。  
②6 度台。  
③黄色尿でトータルで 1300 出ている。
- (3) ①日勤帯から痰のからみが数回あった。  
②サクションを行った。  
③1 回行っている。
- (4) ①食堂にてテーブルをひっくり返して、周囲にコーヒーが散乱した。  
②特に周りの方にはケガもなかった。  
③皆さんには冷たいコーヒーとかあったかいコーヒーとか聞いたのに田中さんには聞かなかったため、ちょっと不満があった。  
④落ち着かれている。
- (5) ①呼吸のほうが荒かったり脈のほうも速かったりした。  
②何日か前から咳があったりしていた。ちょっと呼吸のほうも荒く、肩呼吸もしていた。  
③昨日の午前中。  
④肺炎と結核の疑いということで入院されている。  
⑤検査してマイナスだったら大部屋に移れる。それまでは感染症の対応をする。

- (6) ①土曜日に熱が8度7分と上がった。  
②熱さましの座薬を使った。  
③6度台に下降した。  
④昨日の朝方は7度7分、夕方7度5分で、微熱が見られている。今朝は6度5分まで下がった。  
⑤クーリングのみで様子を見ている。  
⑥自覚症状はない。
- (7) ①不眠の訴え。  
②薬を内服した。
- (8) ①頭痛がある。  
②痛み止めを内服された。  
③摂取しなかった。  
④摂取した。
- (9) ①本日でお通じのほうが三日間ない。  
②下剤を内服されている。
- (10) ①昨日水分量が390と、なかなか取れていない状態のほうが見られる。  
②暑い日が続いているので、水分をとるようにする。  
③だいたい三分の二ほど摂取されている。

## 問題 8

(1) ①なかなか取れなかった。

②2 時頃。

③夕食の摂取<sup>せつしゅ</sup>ができなくて、お薬の内服時間<sup>ないふく</sup>もちょっとずらして内服<sup>ないふく</sup>されている。

(2) ①歯科を受診して、虫歯の治療を行った。

②7月9日に受診して虫歯の治療を行う。

(3) ①軽く発作<sup>ほっさ</sup>があり、その時チアノーゼが見られた。

②座薬のほう行なった。

③すぐに消失した。

④不随意運動<sup>ふすいいうんどう</sup>が見られた。

⑤13時20分まで。

(4) ①左耳の後ろにイボがあるから。

②経過観察。

(5) ①熱発<sup>ねっぽつ</sup>が見られた。

②その晩、座薬のほうをした。

③解熱した。

④一日と二日は解熱した状態で過ごされている。

(6) ①食べたくないということで、朝食未摂<sup>みせつしょく</sup>食で薬のみだった。

②7度6分。

③クーリング<sup>かいし</sup>を開始した。

④昼は全量<sup>ぜんりょう</sup>、夕食は主食全量<sup>しゅしょくぜんりょう</sup>、副食三分の二でした。

(7) ① S T評価。

②現在の食形態、主食が粥、副食が超刻み。今回は主食副食ともブレンダーの2種類で評価している。

③粥、超刻みでは口腔内残渣があり、飲み込みはできるものの口腔内で飲み込みをする準備をするのに時間をしてしまう。ブレンダーでは口腔内残渣もなく、飲み込みもスムーズにできていた。S T評価では、ブレンダー食のほうがより安全に食事を継続できること。

(8) ①訪問歯科にかかって口腔のそうじをしてもらった。

②もう少し続ける。

③続けると、口臭が減るので。

(9) ①過呼吸症状。

②今日の7時15分にも過呼吸症状があった。

③どちらも自分で紙袋使用した。

(10) ①右目眼脂と腫脹があったから。

②抗生素の点眼薬ともう1本の点眼薬。

## 問題 9

(1) ①- 4 日。朝ラキソが 2 5 滴、入っている。

②- 3 日。朝ラキソ入っている。

③今日- 4 日。

④先生がお尻しりを診みてみる。

(2) ①3 時と 10 時。

②12 時が排便の量はいべんが多かったので、血尿りょうは分からなかった。

③水様便すいようべん、かなり多め。

(3) ①お尻しりの皮むけ。最初はかき傷かずから始まったが、最終的には午後は 1cm の皮むけ。

②廻置しょちは継続けいぞく。

(4) ①落ち着おちついていた。

②1 時半頃から全然落ち着かなくなって、暴言ぼうげんとか吐くようになった。

③最初は食事が影響えいきょうしているのかということで、パンを 1 個食べさせてみた。

④その後少し落ち着いた。

(5) ①夕方だと 1 割。高カロリーゼリーで水分はだいたい 650。

②今後はベッドの方で対応。

③飲み込みの方はやはり悪いので。

④夕食しゃくの時に吸引きゅういんしている。痰たんがからんだので。準夜帯じゅんやたいでは痰がらみがあったが、その後落ち着おちついて、深夜帯しんやたいは全まつたくなかった。

(6) ①高熱こうねつではないが微熱びねつのほうが続いている。21 時と 23 時、ともに 7 度 5 分。

②クーリングのほう、継続けいぞくしている。

③居室。

(7) ①変わりなかった。養管オフになった。

②5 の 0、水分のほうはちょっととつもらった。

③眼氣ねむけなのか、ちょっと元気がなくて飲み込むのもゆっくりだった。

(8) ①昨日のお昼と夕方も吸引きゅういんしてもらった。朝もちょっとゴロゴロいっていた。  
②5割わりぐらい食べた。

(9) ①朝昼とも元気なくて、起こしてもなんか開口かいこうも悪くって、ためこんじやって時々出しちゃったりした。  
②朝昼とも、5の0。  
③400、400、200。

(10) ①昨日の夜7度4分あった。朝6度8分ぐらいに下さがっていた。15時に7度4分。  
②頭あたまだけアイスノンをしている。

## 問題 10

(1) ①8月1日水曜日の夜勤。

②佐藤さんが免許更新のため外出した。

(2) ①3階、独歩0、護送23、担送4、合計27名、2階、独歩1、護送42、合計43、総数70名。

(3) ①振戦。

②安定している。

③様子観察。

④振戦は見られていない。熱は7度3分、サチュレーションは97%。

⑤6時で6度4分、血圧126の64、プラス77、サチュレーションは94%、

⑥振戦のほう、落ち着かれている。

(4) ①おととい(入所3日目)

②特に変わりない。

③心エコーを撮らなくてもいい。

(5) ①胃カメラ。

②ポリープがあり、一箇所生検へ出している。

③食事を工夫して食欲が出るように。

④食事はとれていな。

⑤全粥とろみ、刻みとろみでメイバラをつけてない状態。

⑥連続2食5割以下。

⑦連日点滴を施行している。

(6) ①24日からフロセミドが中止。

②両上下肢にエデムがあった。

③昨日の21時から尿測の指示があった。また体重に注意してくださいとのこと。

④昨日は朝が三口の二口、昼が五口の五口、夕がゼロ。水分もほとんどとれていない。

(7) ①点滴。

- ②(滴下が不良にて)途中で中止している。
- ③熱6度7分、サチュレーションが97%。
- ④お熱6度7分、血圧が110の70、 pulsが97、サチュレーション97%。
- ⑤顔色不良が見られた。
- ⑥熱が6度6分、血圧115の73、 pulsが89、サチュレーションが98%。

(8) ①できなかった。

- ②ハルン(尿)がなかったから
- ③良眠されている。
- ④できなかった。
- ⑤コート(大便)のほうが、普通量から多量にあったから。
- ⑥熱が6度9分、血圧が105の69、 pulsが85、サチュレーションが96%。
- ⑦ゼロ。
- ⑧「わたしは食べなくていい、わたしだけ特別」
- ⑨水分もとれていない。
- ⑩内服はできている。

(9) ①点滴で対応している。

- ②ゼロ。
- ③5の8。
- ④むせ込みは見られてない。
- ⑤6度9分、サチュレーションが95%。
- ⑥熱が7度、血圧が113の61、 pulsが65、サチュレーションが97%。

(10) ①ハルン(尿)は4回で21時締めて770g。

- ②ハルン(尿)、コート(大便)ともなし。
- ③良眠されている。
- ④5時で、ハルンは655g。
- ⑤朝食は、介助にて、今、摂取中。

## 問題 1 1

(1) ①8月4日の木曜日

②今日は入退所ない。外泊外出もなく、在籍在所は夜間も変わらず58名。

(2) ①7名

②口外 (口腔外科)

③骨密度を測りに行った。

④眼科

(3) ①体の搔痒感

②軟膏を塗っていた。

③かゆみ止めを一錠一かけ夕で七日間服用する。

④体の搔痒感が軟膏だけでは対応できないから。

(4) ①定期診察

②腫れと痛みがある。

③10月14日にまた受診の予約が入っている。

(5) ①本日朝よりゼリー食かけ3、で夕に経管を施行。水分は、今までゼリーだったが、はちみつ状

のものに変わっています。

②150ミリをかけ3で飲む。

③10時のアイソカルゼリーがお茶ゼリーに変更になるということです。

注 VE検査とは、鼻咽腔ファイバーという内視鏡をのどに入れ、嚥下の様子を観察する検査

(6) ①定期診察。

②同じ点眼を継続するように。

③次回は10月7日に予約が入っている。

- (7) ①10時45分に頭痛の訴えがあった。  
②頓用のカロナールを一錠服用した。  
③熱が7度2分、血圧が178の71と少し高めだった。  
④特に変わりなく、頭痛のほうも消失していて、訴えはない。  
⑤今朝、血圧が182の85と高かったが、頭痛の訴えはない。  
⑥10割、召し上がっている。

- (8) ①15時15分に肩と頭痛と胃痛を訴えた。  
②頓用のマーズレン、トフィスを一包と一錠、内服している。

- (9) ①5の1召し上がった。  
②9時半からリハをやった。  
③立った時に嘔吐された。  
④ベッドで休んでいただいた。  
⑤一口しか召し上がってない。  
⑥経過観察。  
⑦昨日はずっとホールベッドで見守っています。

- (10) ①お昼の時に水分100とついていたので、それからは水分摂取はない。  
②召し上がりなかった。  
③夕とVDS(就寝前)の薬を飲んでいない。  
④熱6度4分、プラス56、血圧93の50。  
⑤血圧129の70で元に戻っていた。  
⑥良眠されていた。

## 問題 1 2

(1) ①55名。

②佐藤さん。

③戻る前に、下痢をしたっておっしゃっていた。

(2) ①活気がなかった。

②8 8 の 5 7。

③おうちの方の面会があつて、夕方からはちょっと元気になっている

④お昼は5の5召し上がり上がっている。

⑤一回見られている。

(3) ①11月15日日曜日の20時30分。

②高橋さんが管が入っているところが痛いと話されて、また日勤帯からハルンの流出がほとんどないという申し送りがあったため、固定しているテープをはがしてみると、ガーゼが黄色に汚染されており、管の先端が縦に数ミリ入った状態でほぼ抜けていた。バルーン膨らんでなかつた。

③明日腎盂バルーンカテーテル挿入するので、ガーゼで覆つておくよう。

④ほとんど滲出も尿漏れもないような感じだった。

(4) ①11月15日日曜日5時50分、朝220号室を訪室した際、ひざをつき、ベッド柵につかまっている田中様を発見した。

②カーテンを閉めようとしたら歩けなかつた。

③用事があるときはコールで呼んでいただく。

④ご家族に連絡した。

- (5) ①朝方6度6分、日勤帯で6度9分、20時は7度4分、今朝は7度2分。  
②比較的一日よくご飯は食べられていた。昨日は朝、8の2で、昼、夕と全部食べていた。  
③食べなかった。  
④気持ちが悪いわけじゃないけど、下痢げりしているから食べないほうがいいんじゃないかなって本  
人が言っていた。  
⑤飲んでいない。  
⑥頭を冷やすと気持ちがいいとおっしゃった。  
⑦頭部クーリングを行った。
- (6) ①退所前訪問、退所前<sup>たいしょまえ</sup>在宅訪問<sup>ほむん</sup>ということで、おうちに帰った。  
②その日の夜間<sup>やかん</sup>帯<sup>たい</sup>お熱<sup>ねつ</sup>が7度6分まで上がった。  
③クーリングして様子<sup>ようす</sup>を見た。  
④朝は7度2分まで下がったが、日勤帯<sup>にっけんたい</sup>に入<sup>い</sup>って6度台<sup>だい</sup>で経過<sup>けいか</sup>されていて、最終6度3分。20時  
のときに7度1分あって、今朝は6度1分。  
⑤右の腰<sup>こし</sup>をちょっと痛<sup>いた</sup>がった。  
⑥湿布<sup>しつぶ</sup>で様子<sup>ようす</sup>を見ていたが、今朝になって痛いと言ったので、7時半に本人用のロキソプロフェン  
(解熱鎮痛消炎剤)<sup>かいねつちんつうしょうえんざい</sup>一錠<sup>じょう</sup>、服用<sup>ふくよう</sup>してもらった。  
⑦リハパン内に失禁<sup>しきん</sup>あって、尿器<sup>にょうき</sup>も使用していた。
- (7) ①マイナス1。  
②摘便<sup>てきべん</sup>してほしい。
- (8) ①昨日、日勤帯<sup>にっけんたい</sup>で便漏れと尿漏れ<sup>べんも</sup>をした。
- (9) ①朝お熱7度1分あった。本人に話を聞いたら、前は調子悪かったけど、今日は調子が戻ったって  
おっしゃっていた。今朝サチュレーション97で、咳<sup>せき</sup>をしている様子<sup>ようす</sup>はなかった。  
②また様子見て再検する。
- (10) ①血圧<sup>けつあつ</sup>が高め。  
②降圧剤<sup>こうあつざい</sup>を1錠<sup>じょう</sup>から2錠<sup>じょう</sup>に追加した。